

# KWALITEITS- GEREEDSCHAPPEN VOOR BOUW EN INDUSTRIE

ACTIEPRIJZEN ZIE P22



SCAN DE  
QR CODE EN  
ZIE AL ONZE  
ACTIES!

**NIEUW**

**P6**

**Extra dun**

HM Zaagbladen

**NIEUW**

**P24**

UNIDre  
multi-  
functionele  
borensset

**NIEUW**

**P28**

HM Draadeind  
ontbramer

## 244 3D-HOUTBOOR



Bort in alle richtingen:  
Vooruit, achteruit, zijwaarts,  
rechtdoor en gebogen.



### Uitvoering

3D-Houtboor vervaardigd uit hoogwaardig SP-staal. De geslepen 3-vlaks schacht voorkomt slippen in de boorkop. De zeer scherp geslepen snijkanten en de in diameter gereduceerde hals maken het mogelijk de boor in alle richtingen te gebruiken.

### Toepassing

Razendsnel boren: 2x sneller dan met een standaard boor!  
Verzinken, frezen, snijden en zelfs gaten maken met een bocht in hard- en zacht hout.




6-dlg. 3D houtborensset  
Type 244  
Inhoud:  
1x 3D Houtboor  
1x  $\varnothing 10$ , 12, 15, 18,  
20 en 25

p / set  
**€99,00**  
244.9000

3D houtboor ook los leverbaar:

Art.nr.	d1	l3	l1	d3	d2	Z	Bruto / st
244.0070	7	74	115	4,0	6,5	3	€ 18,50
244.0100	10	86	130	4,8	6,8	3	€ 18,50
244.0120	12	86	130	4,8	6,8	3	€ 19,00
244.0150	15	86	130	5,8	7,8	3	€ 19,50
244.0180	18	86	130	5,8	7,8	3	€ 19,50
244.0200	20	86	130	5,8	7,8	3	€ 19,95
244.0250	25	86	130	6,8	9,2	3	€ 21,50



### 3-kant schacht

De opname zorgt voor een ideale krachtoverbrenging en voorkomt slippen in de boorkop bij een geringe krachtsinspanning.

## 268 ZELFCENTRERENDE SCHARNIERBOOR NIEUW



### Uitvoering

Zelfcentrerende scharnierboor met E6.3 bitopname voor het gebruik in (accu-)boormachines.

### Toepassing

Geschikt voor het nauwkeurig voorbereiden van gaten voor scharnieren of ladegeleiders. Door de perfecte centrering en plaatsing van de gaten wordt scheeftrekken of overmatige slijtage van het scharnier of de ladegeleider aanzienlijk verminderd.

Bijbehorende HSS boor los verkrijgbaar.



HSS Scharnierboor, zelfcentrerend  
Type 268

$\varnothing 2,0$

p / st **€12,50**  
268.0001

$\varnothing 2,75$

p / st **€12,50**  
268.0003

$\varnothing 3,0$

p / st **€14,50**  
268.0005

235


## HOUTSPIRAALBORENSET MET DIEPTESTOPPEN

### Uitvoering

Houtspiraalboor, vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal, voorzien van centreerpunt en twee voorsnijders.

### Toepassing

Voor het boren in zacht- en hardhout, meubelplaat en spaanplaat.



13-dlg. houtspiraalboorenset

Type 235

Inhoud:

1x houtspiraalboor  $\varnothing$ 3, 4, 5, 6, 8 en 10

1x dieptestop  $\varnothing$ 3, 4, 5, 6, 8 en 10

1x inbussleutel

p / set

**€35,00**

900.1052

Met dieptestop  
Voor nauwkeurige  
boordieptes



240

## SLANGENBORENSET



9-dlg. slangenboorenset,  
230mm

Type 240

Inhoud:  
1x  $\varnothing$ 4, 5, 6, 8, 10,  
12, 14, 16 en 18

p / set

**€69,00**

900.1065

**Nu inclusief  $\varnothing$ 4 en  $\varnothing$ 5!**

### Uitvoering

Met 6-kant schacht, zelfcenterende schroefdraadpunt. Voorzien van een hoofdsnijkant en een snijmes. Optimale spiraalgeometrie voor een vrije spaanafvoer.

### Toepassing

Voor exacte boorgaten in zacht- en hardhout.

262


## HOUTSPIRAALBORENSET

### Uitvoering

HSS-G houtspiraalboor, DIN 338, geslepen uitvoering, type TLS, tophoek 130°, kruisaanslijping volgens DIN 1412-C. De TLS-spiraal zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes.

### Toepassing

Bijzonder geschikt voor het boren van gaten in edel- en hardhoutsoorten.



5-dlg. Houtspiraalboorenset

'Azobé' in PVC-cassette  
Type 262

1x  $\varnothing$ 4, 5, 6, 8 en 10mm

p / set

**€29,95**

900.1055



# 517 STARLOCK MULTITOOLS

Multitoolzagen voorzien van starlock aansluiting. Passend op Bosch, Fein, Makita, Hikoki, Metabo, Milwaukee, AEG, etc. Made in Germany. Verpakt per 10 stuks.

**NIEUW**

**10 STUKS  
VERPAKKING**

HCS invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en standard vertanding. Invallend zagen in hout en kunststof.

Starlock invalzaagblad  
HCS / Standard  
Model 'MTS35'  
(35mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€79,<sup>95</sup>**  
517.1001



Starlock invalzaagblad  
HCS / Standard curved  
Model 'MTS65'  
(65mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€88,<sup>95</sup>**  
517.1051



Dankzij de  
'Curved'-  
vertanding  
extra  
nauwkeurig.

Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en standaard vertanding. Invallend zagen in hout met spijkers, kunststoffen en non-ferro profielen.

Starlock invalzaagblad  
BIM / Standard  
Model 'MTS35BIM'  
(35mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€98,<sup>95</sup>**  
517.1101



Starlock invalzaagblad  
BIM / Standard  
Model 'MTS65BIM'  
(65mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€99,<sup>95</sup>**  
517.1151



Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en fijne vertanding. Invallend zagen in dunwandig staal, staalprofielen en non-ferro profielen. De fijne vertanding maakt uiterst nauwkeurig en zeer gecontroleerd zagen mogelijk.

**STARLOCK**



Starlock  
invalzaagblad  
BIM / Fine  
Model 'MTF30BIM'  
(30mm breed)  
Type 517

p / 10 st **73,<sup>95</sup>**  
517.1401



HCS invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en 'Japanse'-vertanding. Invallend zagen in hardhout en kunststoffen. Dankzij de 'Japanse'-vertanding een extra zuivere zaagsnede.

Starlock invalzaagblad  
HCS / Clean  
Model 'MTC35'  
(35mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€86,<sup>95</sup>**  
517.1201



Starlock invalzaagblad  
HCS / Clean  
Model 'MTC65'  
(65mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€99,<sup>95</sup>**  
517.1251



Bi-metalen invalzaagblad voorzien van Starlock-aansluiting en 'Japanse'-vertanding. Invallend zagen in hardhout, kunststoffen en laminaat. Dankzij de 'Japanse'-vertanding een extra zuivere zaagsnede.

Starlock invalzaagblad  
BIM / Clean  
Model 'MTC35BIM'  
(35mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€97,<sup>95</sup>**  
517.1301



Starlock invalzaagblad  
BIM / Clean  
Model 'MTC65BIM'  
(65mm breed)  
Type 517

p / 10 st **€122,<sup>95</sup>**  
517.1351



**MADE IN GERMANY**

233

## HEAVY-DUTY SPEEDBORENSET



8-dlg. speedborensset  
Heavy-Duty  
in kunststof koffer  
Type 233  
Inhoud: 1x ø12, 14, 16,  
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€35,00**  
900.1021K



### Uitvoering

Heavy-Duty speedboor met 1/4" bit-aansluiting geslepen gehard dik lemmet zonder spaanbrekers, extra versterigde schacht. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop.

### Toepassing

Voor het zwaardere werk, beter bestand tegen knoesten en metaalresten in hout.



230

## SPEEDBORENSET



8-dlg. speedborensset  
in kunststof koffer  
Type 230  
Inhoud: 1x ø12, 14, 16,  
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€25,00**  
900.1022K



### Uitvoering

Speedboor, met 1/4" bit-aansluiting, geslepen, gehard, met spaanbreker. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop.

### Toepassing

Voor boren in zacht- en hardhout, spaan- en boardplaat, gipskartonplaat, enz.



# 553 HM ZAAGBLADEN VOOR ACCU-ZAAGMACHINES, EXTRA DUN

**NIEUW**

## Uitvoering

Extra dun universeel zaagblad met HM tanden in wissel-tandgeometrie, speciaal voor accu-zaagmachines.



**UNIVERSEEL**

## Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.



**OPTI**

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø136x20mm  
W: 1,5 b: 1,0mm  
Z: 18

p / st  
**€19,95**  
553.0036

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 1,8 b: 1,2mm  
Z: 24

p / st  
**€29,95**  
553.0091

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 1,8 b: 1,2mm  
Z: 40

p / st  
**€34,95**  
553.0128

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø165x20mm  
W: 1,8 b: 1,2mm  
Z: 24

p / st  
**€29,95**  
553.0166

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø165x20mm  
W: 1,8 b: 1,2mm  
Z: 36

p / st  
**€36,95**  
553.0168

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø190x30mm  
W: 1,7 b: 1,2mm  
Z: 24

p / st  
**€37,95**  
553.0239



**OPTI** HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø235x30mm  
W: 2,0 b: 1,4  
Z: 18

p / st  
**€44,95**  
553.0524

**LANGERE ACCUDUUR!**



553

# PKD - HM ZAAGBLADEN VOOR HANDMACHINES

## PKD zaagblad DIAMOND - 8 tanden

### Uitvoering

PKD (Poly-Kristallijn-Diamant) bezette tanden met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.

### Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.

geschikt voor  
**ETERNIT®**  
**YTONG®**  
**CORIAN®**  
**FERMACELL®**



OPTI

PKD zaagblad DIAMOND  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 2,2 b: 1,6mm  
Z: 8

p / st

€99,<sup>00</sup>  
553.3006

## HM zaagbladen - 48 tanden

### Uitvoering

Universeel zaagblad met HM tanden in wisseltand-geometrie voor gebruik op handmachines.

### Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.

UNIVERSEEL



OPTI

HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 2,2 b: 1,6mm  
Z: 48

p / st

€24,<sup>95</sup>  
553.0136

geschikt voor  
**TRESPA®**

OPTI


HM zaagblad  
OPTI-LINE  
Type 553  
ø160x20mm  
W: 2,2 b: 1,6mm  
Z: 48

p / st

€24,<sup>95</sup>  
553.0132



# Bi-METAAL GATZAGENSSETS (8% COBALT)



Bi-metalen gatzaag met gefreesde tandenrij. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm. 100% Made in Germany.

## 527 FAST-CHANGE NIEUW



ELECTRICIEN



ALLROUND



MAX

13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Electricien' Type 527  
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x HSS Centreerboor

p / set **€179,00**  
527.7105

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Allround' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x HSS Centreerboor

p / set **€210,00**  
527.7110

19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Max' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x HSS Centreerboor

p / set **€245,00**  
527.7115

## 527 QUICK-LOCK



LOODGIETER



ELECTRICIEN



ALLROUND

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 527  
1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm  
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set **€99,00**  
527.4105

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 527  
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm  
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set **€109,00**  
527.4110

14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 527  
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm  
1x Quick-Lock adapter 14-30mm (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock adapter 32-210mm (6-knt. 9)

p / set **€169,00**  
527.4125



# HM MULTI-PURPOSE GATZAGENSSETS



Stabiele gatzraag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdiepte tot 57mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan de traditionele gatzraag. Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kerfhardheid 6.

528

## FAST-CHANGE NIEUW



ELECTRICIEN

13-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Electricien' Type 528  
Inhoud: 1x  $\varnothing$ 22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p/set

**€169,00**  
528.5105



ALLROUND

16-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Allround' Type 528  
Inhoud: 1x  $\varnothing$ 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p/set

**€199,00**  
528.5110



MAX

19-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Max' Type 528  
Inhoud: 1x  $\varnothing$ 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm  
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)  
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p/set

**€239,00**  
528.5115

528

## QUICK-LOCK



LOODGIETER

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 528  
Inhoud: 1x  $\varnothing$ 19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64  
1x Quick-Lock houder  $\varnothing$ 14-30 (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock houder  $\varnothing$ 32-210 (6-knt. 9)

p/set

**€99,00**  
528.4001



ELECTRICIEN

10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Electricien' Type 528  
Inhoud: 1x  $\varnothing$ 22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76  
1x Quick-Lock houder  $\varnothing$ 14-30 (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock houder  $\varnothing$ 32-210 (6-knt. 9)

p/set

**€119,00**  
528.4005



ALLROUND

14-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Allround' Type 528  
Inhoud: 1x  $\varnothing$ 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76  
1x Quick-Lock houder  $\varnothing$ 14-30 (6-knt. 9)  
1x Quick-Lock houder  $\varnothing$ 32-210 (6-knt. 9)

p/set

**€169,00**  
528.4006

# SCHROEFBITS BASIC IN GROOTVERPAKKING

## 800 Schroefbit PH 25mm (Phillips), 'Basic'



Schroefbits PH 1 / PH 2

p / box à 50 st. **€25,95**

800.00015 / 800.00025

Rotec introduceert een grootverpakking voor de 3 meest populaire schroefbits. Per 50 stuks verpakt is het niet alleen handiger, maar ook nog eens voordeliger!!

**50 STUKS  
VERPAKKING**

## 803 Schroefbit PZ 25mm (Pozi), 'Basic'



Schroefbits PZ 1 / PZ 2 / PZ 3

p / box à 50 st. **€25,95**

803.00015 / 803.00025 / 803.00035

De nieuwe grootverpakkingen zijn nu in de volgende types en groottes verkrijgbaar:

**VERPAKT PER 50 STUKS**

## 806 Schroefbit T 25mm (Torx), 'Basic'



Schroefbits T 10

p / box à 50 st. **€51,48**

806.00105

Schroefbits T 15

p / box à 50 st. **€51,48**

806.00155

Schroefbits T 20

p / box à 50 st. **€51,48**

806.00205

Schroefbits T 25

p / box à 50 st. **€51,48**

806.00255

Schroefbits T 30

p / box à 50 st. **€51,48**

806.00305



PH1 en PH2

PZ1, PZ2 en PZ3

TX10, TX15, TX20,  
TX25 en TX30

## 825 PRO-BITSETS BASIC, 1/4"

13-dlg. PRO-bitsets met TX, PH en PZ bits in BASIC-kwaliteit en een magnetische bithouder verpakt in een handige houder uit kunststof.

Met One-Touch functie



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4" Type 825

Inhoud:

- PH (Phillips) : 1, 2 en 3
- PZ (Pozi) : 1, 2 en 3
- TX (Torx®) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40
- 1x magnetische bithouder (818.0001)

p / set **€14,95**

825.0105



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4" Type 825

Inhoud:

- PH (Phillips) : 1, 2 en 3
- PZ (Pozi) : 1, 2 en 3
- TX (Torx®) : 10, 15, 20, 25, 30 en 40
- 1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' (818.0080)

p / set

**€17,95**

825.0106



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4" Type 825

Inhoud:

- TX (Torx®) : 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40
- 1x magnetische bithouder (818.0001)

p / set

**€19,95**

825.0110



13-dlg. PRO-Bitset BASIC, 1/4" Type 825

Inhoud:

- TX (Torx®) : 1x10, 2x15, 3x20, 3x25, 2x30 en 1x40
- 1x magnetische snelwissel-bithouder 'SLIM' (818.0080)

p / set

**€22,95**

825.0111

# SCHROEFBITS INOX+

**NIEUW**

**DÉ BIT VOOR RVS SCHROEVEN!**

## Uitvoering

Inox+ schroefbit vervaardigd uit speciaal hooggelegeerd staal met roestvaste eigenschappen met een beduidend hogere treksterkte dan gebruikelijk RVS. Daardoor minder kans op breuk en een aanzienlijk langere standtijd.

## Toepassing

Bij gebruik van standaard schroefbits voor het schroeven van RVS schroeven blijven metaalschilfers van de schroefbit achter in de schroefkop. Die veroorzaken roestvorming in de schroefkop en zorgen daardoor voor roestsporen op het object (vliegroeest). Bij gebruik van deze INOX+ bit wordt dit voorkomen.

800



**Schroefbit PH 25mm (Phillips), 'Inox+'**



803



**Schroefbit PZ 25mm (Pozidriv), 'Inox+'**



806



**Schroefbit T 25mm (Torx), 'Inox+'**



Art.nr.	Type	L1	VE	Bruto / VE
800.11012	PH 1	25	2	€ 5,50
800.11022	PH 2	25	2	€ 5,50
800.11032	PH 3	25	2	€ 5,50
800.1101	PH 1	25	10	€ 24,95
800.1102	PH 2	25	10	€ 24,95
800.1103	PH 3	25	10	€ 24,95
803.11012	PZ 1	25	2	€ 5,50
803.11022	PZ 2	25	2	€ 5,50
803.11032	PZ 3	25	2	€ 5,50
803.1101	PZ 1	25	10	€ 24,95
803.1102	PZ 2	25	10	€ 24,95
803.1103	PZ 3	25	10	€ 24,95
806.11102	T 10	25	2	€ 6,50
806.11152	T 15	25	2	€ 6,50
806.11202	T 20	25	2	€ 6,50
806.11252	T 25	25	2	€ 6,50
806.11302	T 30	25	2	€ 6,50
806.11402	T 40	25	2	€ 6,50
806.1110	T 10	25	10	€ 29,50
806.1115	T 15	25	10	€ 29,50
806.1120	T 20	25	10	€ 29,50
806.1125	T 25	25	10	€ 29,50
806.1130	T 30	25	10	€ 29,50
806.1140	T 40	25	10	€ 29,50

818

# BITHOUDER 'SLIM'

Magn. 'SLIM'-bithouder met snelspan, 61mm

## Uitvoering

Extreem slanke magnetische snelspan-bithouder!



'SLIM' Bithouder, snelspan  
Type 818  
E 6,3 x 61mm

p / st

€12,95

818.0080



ø12mm!  
*slim*

819

# DOPSLEUTELSET

Magnetische dopsleutelset  
SW 1/4"-13

**NIEUW**

## Uitvoering

Set magnetische dopsleutels voorzien van E6,3 bit aansluiting voor gebruik in accuboormachine.

## Toepassing

Geschikt voor het los-en vastdraaien van bouten en moeren.



7-dlg. dopsleutelset  
Type 819  
E 6,3  
Inhoud:  
SW 1/4", (5/16"), 3/8"  
SW 7, 8, 10, 12, 13

p / st €32,50

819.9000





SCAN DE QR CODE  
VOOR HET GEHELE  
PROGRAMMA OP  
ONZE WEBSITE



Magnetische bithouder met C-ring, Type 818

E 6,3 x 60mm E 6,3 x 74mm E 6,3 x 100mm E 6,3 x 150mm E 6,3 x 200mm E 6,3 x 250mm

p/st  
**€4,95**  
818.00101

p/st  
**€7,95**  
818.00151

p/st  
**€15,50**  
818.00251

p/st  
**€17,50**  
818.00301

p/st  
**€18,95**  
818.00351

p/st  
**€18,95**  
818.00401



TWIN  
snelspan  
bithouders



Magn. snelspan  
bithouder extra lang  
Type 818  
E 6,3 x 250mm

p/st  
**€21,50**  
818.0085

Magn. snelspan bithouder  
extra lang en flexibel  
Type 818  
E 6,3 x 225mm

p/st  
**€24,50**  
818.0090



IMPACT  
BLACK



Art.nr.	Type	Lengte	St./VE	Bruto / VE
817.0101	PH 1	50	5	€ 16,78
817.0102	PH 2	50	5	€ 16,78
817.0103	PH 3	50	5	€ 16,78
817.1101	PZ 1	50	5	€ 16,78
817.1102	PZ 2	50	5	€ 16,78
817.1103	PZ 3	50	5	€ 16,78
817.2110	T 10	50	5	€ 19,90
817.2115	T 15	50	5	€ 19,90
817.2120	T 20	50	5	€ 19,90
817.2125	T 25	50	5	€ 19,90
817.2130	T 30	50	5	€ 19,90
817.2140	T 40	50	5	€ 19,90

### Rotec impact bits met torsiezone

Moderne klopboormachines worden steeds krachtiger, de overgedragen draaimomenten en slagkrachten zijn dienovereenkomstig hoger en sterker. Om deze reden worden ook de eisen aan de gebruikte bits steeds hoger. Rotec heeft hiervoor een betrouwbare oplossing: de impact bits.

Dit zijn bits met een extra lange torsiezone. Dit dempt de hoge slagkrachten van het elektrische gereedschap en vermindert zo de overbelasting van de bitpunten duurzaam. Op deze manier is het bit bijzonder duurzaam. De impact bits van

Rotec zijn gemaakt van hooggelegeerd molybdeen-vanadiumstaal, vervolgens gehard en getemperd. De combinatie van deze zeer stabiele verwerking en de technisch volwassen torsiezone garandeert een professioneel schroefproces - en dat op lange termijn. Met de zeer nauwkeurig bewerkte aandrijvingen / profielen van de bitpunten wordt een extreem hoge pasnauwkeurigheid in de schroefkop bereikt.

De impact bits zijn verkrijgbaar in lengtes van 30 mm en 50 mm. In combinatie met een E 6.3-aandrijving is de 50 mm variant voor direct gebruik in een klopboormachine, zonder extra bithouder.



- 1 Precisie profiel; daardoor een extreem nauwkeurige passing in de schroefkop. Daardoor substantiële reductie van de puntbelasting van de schroefbit.
- 2 Absorberen van de slagkracht door een extra lange torsiezone.
- 3 Geproduceerd uit hoogwaardig molybdeen vanadium staal.





'SLIM' bithouder  
zonder C-ring  
Type 818  
E 6,3 x 61mm



p / st

€12,<sup>95</sup>

818.0080



Magn. snelspan bithouder

Type 818  
E 6,3 x 60mm



p / st

€9,<sup>95</sup>

818.0060



Magn. bithouder met  
kogelgewricht (max 20°)  
Type 818  
E 6,3 x 65mm



p / st

€17,<sup>95</sup>

818.0065



Magn. snelspan bithouder  
met kogelgewricht (max 20°)  
Type 818  
E 6,3 x 90mm



p / st

€21,<sup>50</sup>

818.0067



Magn. snelspan bithouder  
met ringmagneet  
Type 818  
E 6,3 x 65mm



p / st

€9,<sup>95</sup>

818.0070

zonder  
C-ring



Magn. bithouder  
zonder C-ring  
Type 818  
E 6,3 x 60mm



p / st

€3,<sup>95</sup>

818.00011

INOX



Niet magn. bithouder  
met C-ring voor RVS-bits  
Type 818  
E 6,3 x 60mm



p / st

€4,<sup>95</sup>

818.00171

INOX



Magn. bithouder  
met C-ring voor RVS-bits  
Type 818  
E 6,3 x 74mm



p / st

€8,<sup>50</sup>

818.00201

SDS+



Magn. bithouder SDS+  
met C-ring  
Type 818  
E 6,3 x 85mm



p / st

€15,<sup>50</sup>

818.00501

Inclusief  
PH 2 BIT



Instelbare magn.  
bithouder voor  
snelbouwschroeven  
Type 818  
E 6,3 x 65mm



p / st

€9,<sup>95</sup>

818.0045



IMPACT  
BLACK



Art.nr.	Type	Lengte	St./VE	Bruto / VE
817.0001	PH 1	30	10	€ 17,10
817.0002	PH 2	30	10	€ 17,10
817.0003	PH 3	30	10	€ 17,10
817.1001	PZ 1	30	10	€ 17,10
817.1002	PZ 2	30	10	€ 17,10
817.1003	PZ 3	30	10	€ 17,10
817.2010	T 10	30	10	€ 22,80
817.2015	T 15	30	10	€ 22,80
817.2020	T 20	30	10	€ 22,80
817.2025	T 25	30	10	€ 22,80
817.2030	T 30	30	10	€ 22,80
817.2040	T 40	30	10	€ 22,80

## Rotec impact bithouders met torsiezone

Rotec compleet de serie slagbits met een extra magnetische slagbithouder voor onze slagbits in 30 mm lengte. De extra torsie-zone van de Impact magnetische bithouder ondersteunt de 30 mm slagbits in het aspect van het absorberen van hoge slagkrachten.



## IMPACT BITHOUDERS



### Impact bithouder QuickFix-II

Magnetische Impact bithouder QuickFix-II  
E 6,3x80 mm-huls 11,0x35 mm.



Magnetische Impact  
bithouder 'QuickFix-II'  
Type 818  
E 6,3 x 80mm

p / st €19,<sup>95</sup>

818.1060

### Impact bithouder met C-ring

Magnetische Impact bithouder met C-ring  
E 6,3x80 mm-huls 11,0x35 mm.



Magnetische Impact  
bithouder met C-ring  
Type 818  
E 6,3 x 80mm

p / st €12,<sup>95</sup>

818.1010

# SPIRAALBORENSETS



HSS-R spiraal-  
borensset in  
ABS-cassette.  
Type 100,  
rolgewalst

100

19-dlg.  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$   
oplopend

p / set **€14,95**  
900.0019K



25-dlg.  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$   
oplopend

p / set **€24,95**  
900.0025K

170-dlg.  
10x  $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$  oplopend  
5x  $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€72,50**  
900.0170K



ROLGEWALST



HSS-G spiraal-  
borensset in  
ABS-cassette.  
Type 105,  
geslepen

105

19-dlg.  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$   
oplopend

p / set **€39,95**  
900.0020K



25-dlg.  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$   
oplopend

p / set **€59,00**  
900.0026K

170-dlg.  
10x  $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$  oplopend  
5x  $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€104,00**  
900.0173K



GESLEPEN



HSS-E spiraal-  
borensset in  
ABS-cassette.  
Type 111,  
geslepen

111

19-dlg.  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$   
oplopend

p / set **€49,95**  
900.0023K



25-dlg.  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$   
oplopend

p / set **€99,00**  
900.0029K

170-dlg.  
10x  $\varnothing 1 - 8 / 0,5\text{mm}$  oplopend  
5x  $\varnothing 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€279,00**  
900.0172K



COBALT



102T

19-dlg. HSS-G spiraalborensset  
in ABS-cassette  
Type 102T, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€79,00**  
900.0022T



25-dlg. HSS-G spiraalborensset  
in ABS-cassette  
Type 102T, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set **€149,00**  
900.0028T

**KERNVERSTERKTE  
SPIRAAL**

**TiN-TOP**

Gecoate, geslepen spiraalboor  
voorzien van splitpoint.

De TiN-TOP coating zorgt voor  
een hogere slijtvastheid en  
thermische stabiliteit, daardoor  
een boor met een langere  
standtijd.

Breed inzetbaar in de meest  
voorkomende (on)gelegeerd  
staal <1000N/mm<sup>2</sup>, RVS,  
gietijzer, non-ferro's, etc.

# PERFECTE BOREN VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET EEN ACCUBOORMACHINE!

104



**PERFECTE CENTRERING**

**STEP-X**

- Zelf centrerende splitpoint met een tophoek van 118°. Voorboren is niet nodig.
  - Extreem snel boren, zonder druk en bramen.
  - Perfecte centrering, zelfs op ronde oppervlakken
- (bijv. het boren van buizen).
- Ideaal voor gebruik met accu-gereedschap en voor boren in staal, aluminium, kunststof en hardhout.
  - Bespaart tot 50% van de boortijd.

Vanaf  $\varnothing 5$  antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



**STEP-X**

19-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 104, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set

**€89,<sup>00</sup>**  
900.0070



**STEP-X**

25-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 104, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set

**€149,<sup>00</sup>**  
900.0071

107



De kern met normale sterkte in combinatie met de 40° spiraal resulteert in een universeel inzetbare boor met uitstekende stabiliteit.

Vanaf  $\varnothing 4$  antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.

**UNIVERSEEL**

**UNI-X**



**UNI-X**

19-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 107, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set

**€40,<sup>95</sup>**  
900.0056K



**UNI-X**

25-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 107, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set

**€72,<sup>50</sup>**  
900.0057K

116



Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkracht zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en nauwkeurige gaten, vooral in dunne materialen.

Vanaf  $\varnothing 4$  antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.

**UNIVERSEEL + RVS**

**TOP-X**



**TOP-X**

19-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 116, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 10 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set

**€82,<sup>95</sup>**  
900.0064



**TOP-X**

25-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette  
Type 116, geslepen  
1x  $\varnothing 1 - 13 / 0,5\text{mm}$  oplopend

p / set

**€165,<sup>00</sup>**  
900.0065

900

## SPIRAALBORENSETS

VOORDELIG

Diverse uitvoeringen in handige en compacte PVC-cassettes



6-dlg. HSS-R  
spiraalboorenset  
in PVC-cassette  
Type 100, rolgewalst  
1x  $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8mm

p / set **€5,<sup>20</sup>**  
900.1020



6-dlg. HSS-G  
spiraalboorenset  
in PVC-cassette  
Type 105, geslepen  
1x  $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8mm

p / set **€10,<sup>50</sup>**  
900.1025



6-dlg. HSS-G  
spiraalboorenset  
in PVC-cassette  
Type 107, geslepen  
1x  $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8mm

p / set **€14,<sup>95</sup>**  
900.1027



6-dlg. HSS-E  
spiraalboorenset  
in PVC-cassette  
Type 111, geslepen  
1x  $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8mm

p / set **€16,<sup>95</sup>**  
900.1030



6-dlg. HSS-E  
spiraalboorenset  
in PVC-cassette  
Type 116, geslepen  
1x  $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8mm

p / set **€20,<sup>95</sup>**  
900.1035

## 400 HSS-G

## VERZINKFREZENSET 90°



HSS-G verzinkfrees, DIN 335-C,  
cilindrische schacht, 90°,  
3 snijkanten, CBN-geslepen. Ideaal voor  
het ontbramen en moeiteloos verzinken  
van de meest voorkomende materialen.  
Het beste resultaat wordt verkregen bij  
een laag toerental!

6-dlg. HSS-G  
verzinkfreeset  
in ABS-cassette  
Type 400  
1x  $\varnothing$ 6,3 / 8,3 / 10,4 /  
12,4 / 16,5 / 20,5mm

p / set **€82,<sup>95</sup>**  
900.3010

420

HSS CONISCHE  
PLAATBORENSET

CBN-geslepen plaatboor uit massief HSS.  
De teruggeslepen conus zorgt ervoor dat  
bij het doorboren van het materiaal, de  
boor zonder moeite kan worden terug-  
getrokken.

Traploos centreren, voorboren en/  
of opboren zonder dat vervorming  
optreed van het werkstuk.

3-dlg. conische  
plaatboorenset  
in ABS-cassette  
Type 420  
1x Nr. 1, 2 en 3

p / set **€79,<sup>00</sup>**  
900.3020

## 425 HSS

## TRAPPENBORENSET

CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie.  
De spiraalvormige spaangroef biedt looprust en een hoog  
snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed  
afgevoerd. Conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

De trapboor is voor de meest voorkomende materialen  
geschikt: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4 mm,  
thermoplastische en duroplastische kunststoffen.



Met Rotec snijolie RS50 of  
Rotec snijpasta kan de standtijd  
aanzienlijk worden verlengd.

3-dlg. HSS  
trappenboorenset  
in ABS-cassette  
Type 425  
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p / set **€119,<sup>00</sup>**  
900.3030



# HSS-E MACHINETAPPENSETS INCL. BOREN

## HSS-E

HSS-E machinetappenset, in ABS-cassette.

### Toepassing

Voor het tappen van doorlopende gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm<sup>2</sup>.



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 320

Inhoud:  
HSS-E machinetap (320)  
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12  
HSS-G spiraalboren (105)  
DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p / set **€79,00**  
900.2008

blind

p / set **€89,00**  
900.2008C

# HSS-E 800 MACHINETAPPENSETS INCL. BOREN

## HSS-E 800

HSS-E machinetappenset, in ABS-cassette.

### Toepassing

Voor het tappen van doorlopende gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm<sup>2</sup>.



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 330

Inhoud:  
HSS-E machinetap '800' (330)  
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12  
HSS-E spiraalboren, type HD-S (110): DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p / set **€149,00**  
900.2009

blind

p / set **€159,00**  
900.2009C

# HSS-E INOX 1000 MACHINETAPPENSETS INCL. BOREN

## INOX 1000

HSS-E INOX 1000 machinetappenset, in ABS-cassette.

### Toepassing

Voor het tappen van doorlopende gaten in roestvaststaal. De INOX tappen zijn ook geschikt voor het tappen in staal <1.000 N/mm<sup>2</sup>.



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 331

Inhoud:  
HSS-E machinetap 'INOX 1000' (331)  
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12  
HSS-E spiraalboren, type HD-S (110) : DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p / set **€159,00**  
900.2009I

blind

p / set **€169,00**  
900.2009IC

## 906 KERNBOORMACHINES

### RTC 30 / RTC 32 magneet kernboormachines + set

Kernboormachine RTC.30 / RTC.32 in degelijke transportkoffer met toebehoren

#### Inhoud:

1x RTC 30/RTC 32 magneet kernboormachine	1x smeer- en koelsysteem
1x beschermkap	1x veiligheidsketting
3x handgrepen	1x fles (200 ml) tbv snijolie
1x inbusleutel - 2,5 mm	1x handleiding
1x inbusleutel - 4 mm	1x gehoorbescherming
1x inbusleutel - 5 mm	1x veiligheidsbril
	1x veiligheidshandschoenen

#### Specificaties:

	RTC.30	RTC.32
• Motor verm.	: 900 W	1000 W
• Totaal verm.	: 950 W	1050 W
• Toeren	: 775 tpm (onbelast)	775 tpm (onbelast)
• Opname	: 19,05 mm Weldon	19,05 mm Weldon
• Kernboren	: $\varnothing$ 12 - 30 mm	$\varnothing$ 12 - 32 mm
• L x B x H	: 250 x 170 x 293-383 mm	255 x 110 x 370-512 mm
• Slag	: 90 mm	150 mm
• Gewicht	: 8,5 kg	12 kg
• Magn. LxBxH	: 160 x 80 x 37 mm	160 x 80 x 42
• Kleefkracht	: 1200 kg	1500 kg
• Voltage	: 220-240 Volt	220-240 Volt



p / set

**€539,00**

906.0030C

p / set

**€639,00**

906.0032C



\* Excl. ratelsleutel

**NIEUW**

p / set

**€799,00**

906.0036

### RTC 36 magneet kernboormachine, laag model 165mm.

Kernboormachine RTC.36 in degelijke transportkoffer met toebehoren

#### Inhoud:

1x RTC 36 magneet kernboormachine
1x smeer- en koelsysteem
1x fles snijolie (200 ml)
1x veiligheidshandschoenen
1x veiligheidsriem
1x veiligheidsbril
1x gehoorbescherming
1x inbusleutel
2x stelschroeven
1x beschermkap
1x handleiding

#### Specificaties:

• Cap. Kernboren	: $\varnothing$ 12 - 36
• Cap. Spiraalboren	: $\varnothing$ 1 - 14
• Cap. Verzinken	: $\varnothing$ 10 - 40
• Max. vermogen (1 $\varnothing$ -220V)	: 1100 W
• Opname	: WLD 19
• B x H	: 135 x 165 mm
• Gewicht	: 10,3 kg
• Draairichting	: Rechts
• Voeding	: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Versnellingen	: 1
• Regelbaar toerental	: Nee

## 536W HSS SPIRAALBORENSET EN KERNBORENSETS WELDON



4-dlg. spiraalboorenset 30mm (Weldon), in kunststof koffer Type 538  
1x  $\varnothing$ 6, 8, 10 en 12mm

p / set

**€99,00**

538.9020



7-dlg. HSS kernboorenset SILVER-LINE 30mm (Weldon), in kunststof koffer Type 536W  
1x  $\varnothing$ 12, 14, 16, 18, 20 en 22mm

p / set

**€103,95**

536.9001



6-dlg. HSS kernboorenset SILVER-LINE 30mm (Weldon), in kunststof koffer Type 536W  
1x  $\varnothing$ 24, 26, 28, 30 en 32mm

p / set

**€145,45**

536.9006

## UNIVERSELE SMEERMIDDELEN OP PLANTAARDIGE BASIS

### RS-50

Hoogwaardige universele snijolie op plantaardige basis zonder chloor-verbindingen. Voor het bewerken van vrijwel alle materiaalsoorten waaronder hooggelegeerde roestvast staalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

#### Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren, frezen en draadvormen middels roltappen.



RP-25 snijpasta  
Type 901  
750 gram

p / st

€36,<sup>95</sup>

901.4046



### RP-25

Snijpasta met extreme smeereigenschappen. De pasta nestelt zich perfect op de snijkanten en wordt vloeibaar tijdens gebruik (gereedschap in pasta dopen). Chloorvrij en milieuvriendelijk!

RP-25 snijpasta  
Type 901  
250 gram

p / st

€14,<sup>95</sup>

901.4045



### RP-12

#### snijpasta in tube à 120 gram

Snijpasta in handige tube, chloorvrij en reukarm. De pasta is speciaal ontwikkeld voor zeer zware bewerkingen zoals draadsnijden, boren, frezen, enz. van gelegeerde en ongelegeerde materialen zoals chroom-nikkelstaal, titaan, mangaanstaal.

RP-12 snijpasta  
à 120 gram  
Type 901

p / st

€16,<sup>95</sup>

901.9040



### RW 30

Wasstift geschikt voor alle Non-ferro metalen zoals: koper, aluminium, messing enz. Absoluut chloorvrij, er ontstaan geen schadelijke dampen.

RW 30 wasstift à 30 gram  
Type 901

p / st

€5,<sup>50</sup>

901.9020

RS-50 Snijolie  
in spuitbus  
Type 901  
400 ml

p / st

€13,<sup>95</sup>

901.9000

Bij afname  
van 12 bussen  
p/st

€12,<sup>95</sup>

ROJTEC®

## RS-50

SNIJOLIE / CUTTING OIL

Hoogwaardige universele  
metaalbewerkingsoleestof op  
plantaardige basis  
zonder chloorverbindingen

# SDS HAMERBOREN- EN BEITELSET

**25% sneller!**

40-dlg. hamerborenset, SDS-plus, V-Breaker Type 200  
Inhoud:  
5x  $\varnothing 6,0 \times 110\text{mm}$   
5x  $\varnothing 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 \times 160\text{mm}$   
5x  $\varnothing 8,0 / 10,0 / 12,0 \times 210\text{mm}$

p / set  
**€187,<sup>50</sup>**  
900.1015

**NIEUW**

**Levensduur 150% t.o.v. 2-snijder**

40-dlg. hamerborenset, SDS-plus, Quattro-X Type 202  
Inhoud:  
5x  $\varnothing 6,0 \times 110\text{mm}$   
5x  $\varnothing 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0 \times 160\text{mm}$   
5x  $\varnothing 8,0 / 10,0 / 12,0 \times 210\text{mm}$

p / set  
**€229,<sup>95</sup>**  
900.1016

**NIEUW**

**Quattro**

$\varnothing 5-10\text{ mm}$   $\varnothing 11-16\text{ mm}$   $\varnothing 18-32\text{ mm}$

**25% sneller!**

7-dlg. hamerborenset, SDS-plus, V-Breaker, in ABS-cassette type 200  
1x  $\varnothing 5, 6$  en  $8 \times 110$ ;  
1x  $\varnothing 6, 8, 10$  en  $12 \times 160$

p / set  
**€29,<sup>95</sup>**  
900.1010K

**NIEUW**

**Levensduur 150% t.o.v. 2-snijder**

7-dlg. hamerborenset, SDS-plus, QUATTRO-X, in ABS-cassette Type 202  
1x  $\varnothing 5, 6$  en  $8 \times 115$ ;  
 $\varnothing 6, 8, 10$  en  $12 \times 165$

p / set  
**€39,<sup>95</sup>**  
900.1011K

**NIEUW**

**Kort model, voor in kleine ruimtes**

3-dlg. SDS-plus beitelsek in koker  
1x puntbeitel  $140$   
1x platte beitel  $20 \times 140$   
1x spadebeitel  $30 \times 140$

p / set  
**€19,<sup>95</sup>**  
215.0100

## 200 SDS-PLUS VERLENGSTUK **NIEUW**

Voor het boren op moeilijk bereikbare en smalle plaatsen.

- Hoge duurzaamheid en lange standtijd
- Gebruiksvriendelijk en ergonomisch
- Past op alle boren met SDS-plus opname
- Kan worden gebruikt met korte standaard lengtes; Daardoor heeft men geen lange boor meer nodig
- Diepteboringen mogelijk vanaf  $\varnothing 22\text{ mm}$



Snel-sluitings-systeem

SDS-plus verlengstuk L=300mm  
p / st  
**€129,<sup>00</sup>**  
200.9010

SDS-plus verlengstuk L=450mm  
p / st  
**€139,<sup>00</sup>**  
200.9011

sds-plus inzetstuk

## De Rotec V-Breaker beitels met SDS-plus en SDS-max schacht

De Rotec V-BREAKER beitel serie is een absoluut premium product. Door het zelfscherpende design wordt een constante hoge afnamecapaciteit bereikt en vervalt het tijdrovende naslijpen van de beitels. Deze nieuwe serie beitels zijn uitgevoerd met een langere beitelzone dat zorgt voor een langere inzetbaarheid zonder naslijpen waardoor de standtijd afhankelijk van het model tot 150% toeneemt.

Door het nieuwe geoptimaliseerde design wordt de wrijving gereduceerd en verklemming tegengegaan. Maximale productie zonder onnodige stops door een nog betere krachtoverdracht naar de beitelpunt.

**+ 150%  
Standtijd**



**V-Breaker beitels:  
Gemiddeld + 150%  
langere standtijd!**



**NIEUW**



SDS-plus  
V-Breaker  
puntbeitel  
L=250mm

p / st  
**€13,<sup>50</sup>**

215.0106

SDS-plus  
V-Breaker  
vlakbeitel  
20x250mm

p / st  
**€13,<sup>50</sup>**

215.0111

SDS-plus  
V-Breaker  
spadebeitel  
40x250mm

p / st  
**€16,<sup>95</sup>**

215.0115

SDS-plus  
V-Breaker  
tegelbeitel, gebogen  
50x250mm

p / st  
**€24,<sup>95</sup>**

215.0116

SDS-plus V-Breaker  
tegelbeitel, gebogen,  
kort model  
75x165mm

p / st  
**€19,<sup>95</sup>**

215.0118



**NIEUW**



SDS-max  
V-Breaker  
puntbeitel  
L=280mm

p / st  
**€19,<sup>95</sup>**

215.1105

SDS-max  
V-Breaker  
vlakbeitel  
25x280mm

p / st  
**€19,<sup>95</sup>**

215.1113

SDS-max  
V-Breaker  
spadebeitel  
50x380mm

p / st  
**€27,<sup>95</sup>**

215.1115

SDS-max  
V-Breaker  
tegelbeitel, gebogen  
50x380mm

p / st  
**€34,<sup>95</sup>**

215.1116

**OPTI**

**NIEUW**



**214**

SDS+ Beitelset Triple OPTI-LINE  
Type 214

Inhoud:  
1x SDS+ Puntbeitel, 250mm  
1x SDS+ Plattebeitel, 20x250mm  
1x SDS+ Spadebeitel, 40x250mm

p / set

**€19,<sup>95</sup>**

214.9000



SCAN DE QR CODE  
VOOR ALLE  
BESCHIKBARE  
AFMETINGEN OP  
ONZE WEBSITE

# DIAMANTZAAGBLADEN

## UNIVERSEEL



### 731 ORCA 5

Diamantzaagblad  
 ø125 x 22,2mm / 731.1253

p / st **€19,95**

Diamantzaagblad  
 ø300 x 20,0mm / 731.3002

p / st **€79,00**

Diamantzaagblad  
 ø230 x 22,2mm / 731.2303

p / st **€39,95**

Diamantzaagblad  
 ø350 x 20,0mm / 731.3502  
 ø350 x 25,4mm / 731.3504

p / st **€89,00**

Universeel diamantzaagblad met zeer hoge standtijd.

#### Toepassing:

(Gewapend) beton, grindtegels, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en diverse bouwmaterialen.

## HARD



### 732 ALLIGATOR 5

Diamantzaagblad  
 ø125 x 22,2mm / 732.1253

p / st **€25,00**

Diamantzaagblad  
 ø300 x 20,0mm / 732.3002  
 ø300 x 25,4mm / 732.3004

p / st **€89,00**

Diamantzaagblad  
 ø230 x 22,2mm / 732.2303

p / st **€49,00**

Diamantzaagblad  
 ø350 x 20,0mm / 732.3502  
 ø350 x 25,4mm / 732.3504

p / st **€99,00**

Zaagblad voorzien van robuuste lasergelaste turbo segmenten welke zorgen voor minder wrijving, dit resulteert in een hogere zaagsnelheid.

#### Toepassing:

Natuur- en kunststeen, (gewapend) beton, graniet en diverse bouwmaterialen.

## ABRASIEF



### 717 RHINO 7

Diamantzaagblad  
 ø125 x 22,2mm / 717.1253

p / st **€39,00**

Diamantzaagblad  
 ø300 x 20,0mm / 717.3002  
 ø300 x 25,4mm / 717.3004

p / st **€119,00**

Diamantzaagblad  
 ø230 x 22,2mm / 717.2303

p / st **€69,00**

Diamantzaagblad  
 ø350 x 20,0mm / 717.3502  
 ø350 x 25,4mm / 717.3504

p / st **€139,00**

Zaagblad voorzien van laser-gelaste segmenten en stamblad-beschermers welke "undercutting" tegen gaan. Perfect voor de motorslijper.

#### Toepassing:

Asfalt en abrasieve materialen zoals: kalkzandsteen, cellenbeton en zandcementvloer.

## TEGELS



### 704S CERAMIC 9

Diamantzaagblad  
 ø115 x 22,2mm / 704.1153S

p / st **€27,95**

Diamantzaagblad  
 ø125 x 22,2mm / 704.1253S

p / st **€34,95**

Extra dun high-performance zaagblad voorzien van een gesloten turborand voor een snelle en zuivere zaagsnede. Stamblad is kernversterkt (d.m.v. een flens) voor extra stabiliteit.

#### Toepassing:

Keramische tegels, dun graniet en diverse harde steensoorten.

## TEGELS



### 704S HP CERAMIC

Diamantzaagblad  
 ø300 x 25,4mm / 704.3004S

p / st **€209,00**

Diamantzaagblad  
 ø350 x 25,4mm / 704.3504S

p / st **€249,00**

Geschikt voor extreem harde materialen tot 30 mm dikte.

High-performance zaagblad voorzien van vrijwel gesloten dunne rand met titanium gecoat diamant. Hierdoor geschikt voor het zagen van extreem harde materialen. Stabiel zaagblad waarmee onder een hoek van 45° gezaagd kan worden zonder vervorming.

#### Toepassing:

Extreem harde keramische tegels.

727

## ROOT CUTTER

### Wat is de Rootcutter?

De Rootcutter is een zaagblad met met tanden bezet met HM-granulaat. Dit blad zaagt soepel en nauwkeurig door veel verschillende materialen waar een diamantzaagblad of kettingzaag niet tegenop kan. Van hout tot plastic, van boomwortels tot rubber en zelfs spijkers en schroeven zijn geen probleem. Dit unieke product kan 2 richtingen op zagen en blijft hierdoor scherp. Dus is het zaagblad bot? Draai het om en het zaagwerk kan doorgaan.

Leverbaar in de diameters  $\varnothing 125\text{mm}$ ,  $\varnothing 230\text{mm}$ ,  $\varnothing 300\text{mm}$  en  $\varnothing 350\text{mm}$ .

### Wat zaagt de Rootcutter?

- Boomwortels
- Houten / plastic pallets
- Houten platen en planken
- Triplex
- Schuttingpalen
- Spijkers en schroeven
- Spoorwegbielzen
- PE & PP Plastics
- Kleine bomen en takken
- Rubber
- Plaatmetaal
- Abrasieve blokken
- Steigerplanken
- Bitumen
- Spaanplaat
- Vlonders

Niet geschikt voor beton, steenproducten, keramiek en dikker metaal.



Root Cutter  
Type 727

$\varnothing 125 / \varnothing 22,2$

p / st

**€99,00**

727.1253

$\varnothing 230 / \varnothing 22,2$

p / st

**€179,00**

727.2303

$\varnothing 300 / \varnothing 20,0$

p / st

**€245,00**

727.3002

$\varnothing 350 / \varnothing 25,4$

p / st

**€275,00**

727.3504

730

## DIAMANTZAAGBLAD UNIVERSEEL

### Uitvoering

Gesinterd diamantzaagblad.

### Toepassing

Beton, baksteen, middelharde en zachte klinkers en diverse bouwmaterialen.



OPTI

Diamantzaagblad Universeel  
Type 730  
 $\varnothing 125 / \varnothing 22,2$

p / st

**€7,50**

730.1253

OPTI

Diamantzaagblad Universeel  
Box à 12 stuks  
Type 730  
 $\varnothing 125 / \varnothing 22,2$

p / box à 12 st

**€89,00**

730.1253B



**12 STUKS  
IN HANDIGE  
OPBERGBOX**

## 758 6-KANT DIAMANTBOORKRONENSETS, PREMIUM

### Uitvoering

Vacuüm gesoldeerd diamant voor hoge snelheden en langere standtijden. De tegelboren zijn gevuld met parafine dat zorgt voor koeling en slijpselbinding. Met 1/4"-E6.3 bitopname. Voor gebruik in alle gangbare (accu)boormachines, in het hoogste toerental en zonder slag. Min. toerental 1.500 omw/min. Regelmatige koelpauzes, eventueel met water, verhogen de standtijd van het product.

### Toepassing

Voor het boren van gaten in hard gebakken tegels, natuursteen, keramische tegels en dun graniet.



5-dlg. 6-knt. Diamantboor-kronenset, PREMIUM  
Type 758  
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

p / set **€115,00**  
758.5990

**HOGERE STANDTIJD**

## 757 M14 DIAMANTBOORKRONENSETS, PREMIUM

### Uitvoering

Galvanisch belegde diamantboor-kroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m ø18 mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

### Toepassing

Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



5-dlg. M14 Diamantboor-kronenset, PREMIUM  
Type 757  
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm

p / set **€119,00**  
757.9040



4-dlg. M14 Diamantboor-kronenset, PREMIUM  
Type 757  
1x ø25, 35, 50 en 68mm

p / set **€199,00**  
757.9051



SCAN DE QR CODE  
VOOR ALLE  
BESCHIKBARE  
AFMETINGEN OP  
ONZE WEBSITE

## 226 UNIDRE BORENSET

**NIEUW**



UNIDre - Multifunctionele boor met 1/4" bitopname, met speciaal diamant-geslepen hardmetalen boorpunt.

Alleen voor draaiende toepassing, niet kloppend. Ideaal voor accu-gereedschap, tot 40% meer boorgaten per accu-lading.

Boort in metselwerk, tegels (tot kernhardheid 8), hout, spaanplaat, metaal en kunststoffen. Ideaal voor splintervrij en exact boren in tegels.

4-dlg. UNIDre borensset  
Type 226

Inhoud:  
ø4, 5, 6 en 8mm

p / set **€19,95**  
900.1008





# DOZENBOREN NAT

## 770 Dozenboor Special-Line met 8 segmenten, nat

Voor gebruik mét waterkoeling: beton en harde steensoorten. Overige aansluitingen en/of lengtes op aanvraag. Speciaal ontwikkeld voor het boren in gewapend beton en alle andere harde tot zeer harde (natuur)steensoorten.



**1/2"**  
**BSP (G)**

Dozenboor Special-Line, nat  
Type 770  
ø82 x 70mm

Sleuven achter

p / st **€99,00**

770.0821

# DOZENBOREN DROOG

## 760 Dozenboor Premium met 4 segmenten

Geschikt voor het boren in kalkzandsteen en metselsteen.



**M16**

Dozenboor Premium,  
4 segmenten, droog  
Type 760  
ø82mm

Sleuven zij

p / st **€69,00**

760.0082

Sleuven achter

p / st **€69,00**

760.0182

## 763 Dozenboor Special-Line

Geschikt voor het boren in keihard hoogverdicht kalkzandsteen.



**M16**

Dozenboor  
Special-Line, droog  
Type 763  
ø82mm

Sleuven achter

p / st **€69,00**

763.0182

## 763 Dozenboor Special-Line, M-Segment, droog

Voorzien van speciaal M-segment voor zeer snel boren en een boor met een lange standtijd.



**M16**

Dozenboor  
Special-Line, droog  
Type 763  
ø82mm

Sleuven achter

p / st **€89,00**

763.5182

## 763 Dozenboor Special-Line, 3D-Tech, droog

Met daktand en 3D segment, voorzien van zgn. geordend diamant. Langere standtijd en geschikt voor gebruik i.c.m. softklop.



**M16**

Dozenboor  
Special-Line, 3D-Tech,  
droog  
Type 770  
ø82mm

Sleuven achter

p / st **€69,00**

763.1182

# DIAMANT KOMSCHIJVEN



751

## BLACK-LINE


BLACK-LINE, dubbelrijig  
 ø125 x ø22,2mm

p / st

**€29,<sup>95</sup>**

751.1253

**BLACK-LINE**



738

## V-CUP

V-CUP  
 ø125 x ø22,2mm    ø180 x ø22,2mm

p / st

**€69,<sup>00</sup>**

738.1253

p / st

**€99,<sup>00</sup>**

738.1803



744

## FANCUP INDUSTRIE

FANCUP INDUSTRIE  
 ø125 x 22,2mm    ø180 x 22,2mm

p / st

**€99,<sup>00</sup>**

744.1253

p / st

**€159,<sup>00</sup>**

744.1803



744

## FANCUP UNI

FANCUP UNIVERSEEL  
 ø125 x 22,2mm    ø180 x 22,2mm

p / st

**€99,<sup>00</sup>**

744.2123

p / st

**€159,<sup>00</sup>**

744.2183



744

## FANCUP ABRASIEF

FANCUP ABRASIEF  
 ø125 x 22,2mm    ø180 x 22,2mm

p / st

**€99,<sup>00</sup>**

744.3123

p / st

**€159,<sup>00</sup>**

744.3183



755

## PKD

PKD  
 ø125 x 22,2 mm

p / st

**€99,<sup>00</sup>**

755.1253



755

## ALLESKUNNER

## PKD-X

PKD-X  
 ø125 x 22,2mm

p / st

**€139,<sup>00</sup>**

755.2125



756

## EPOXY

EPOXY  
 ø125 x 22,2mm

p / st

**€99,<sup>00</sup>**

756.4125



INOX

**Duurzaam:  
roestvaststalen bladhouder**

Sterk: Lichtgewicht  
slagvast ABS

ABS

1x

Inclusief  
1 afbreekmes  
met 15 segmenten

Afbreekmes, 18mm,  
OPTI-LINE  
Type 456

p / st **€2,99**  
456.0005

ABS  
SOFT

Comfort: ABS Softgrip  
voor comfort en betere grip

1x

Inclusief  
1 afbreekmes met  
15 segmenten

Afbreekmes, ABS-soft,  
18mm,  
OPTI-LINE  
Type 456

p / st **€3,95**  
456.0105



Afbreekmes t.b.v professioneel gebruik.  
Geschikt voor alle 18 mm afbreekmessen.  
Elk mesje bestaat uit 15 segmenten.  
IJsgehard stalen blad, 3-vlaks geslepen.  
461.0405 : per 10 verpakt in een handige  
hersluitbare verpakking.  
461.0406 : per 100 verpakt, 10 dispensers  
à 10 stuks in doos.

10 x reserve  
afbreekmesjes  
OPTI-LINE  
Type 461  
18 x 100mm,  
elk met 15 seg-  
menten x 5mm

p / st **€3,50**  
461.0405



10 x 10 reserve  
afbreekmesjes  
OPTI-LINE  
Type 461  
18 x 100mm, elk met  
15 segmenten x 5mm

p / st **€32,50**  
461.0406



Inclusief 3 afbreekmesjes  
met 15 segmenten

3x

ABS  
SOFT

Comfort:  
ABS Softgrip  
voor comfort en  
betere grip

AUTO-  
LOAD

Handig: Auto-  
Load systeem

Afbreekmes, Auto-load,  
18mm, OPTI-LINE  
Type 456

p / st **€9,95**  
456.0205

BESTE KEUZE

1x

Inclusief  
1 afbreekmes  
met 15 segmenten

Sterk: Zink  
gelegeerd

Zn


Afbreekmes, Zink,  
18mm, OPTI-LINE  
Type 456

p / st **€6,50**  
456.1005



## 450 HM DRAADEIND ONTBRAMER

**NIEUW**



### HM Draadeind ontbramer E6,3 bereik 3-20mm.

Draadeind ontbramer die de uiteinden van het draadeind kan ontbramen zodat de moer of het draadeind zelf weer netjes bevestigd kan worden. Daarnaast ziet het er ook een stuk netter uit en werkt het een stuk veiliger zonder scherpe bramen.

**Toepassing:**  
machinaal ontbramen van draadeinden.



HM Draadeind ontbramer E 6,3 bereik 3-20mm

p / st **€29,95**  
450.1095



## 739 QUICK-LOCK SNELSPANMOER

Past op alle haakse slijpers tot  $\varnothing 230$ mm, ongeacht merk en/of model. Voor het snel en veilig opspannen en lossen van slijpschijven. Ideaal werken zonder opspangereedschap.



Quick-Lock snelspanmoer Type 739

p / st **€19,95**  
739.9002

## 786 GOLD-LINE DOORSLIJSCHIJF

**TOPPER!**

Dunne doorslijpschijf staal en RVS GOLD-LINE Type 786

$\varnothing 125 \times 1,3$ mm

p / blik à 25 st **€37,25**  
786.1125



## 799 OPTI-LINE DOORSLIJSCHIJVEN

**OPTI**

Voordelige doorslijpschijf met een optimale prijs/prestatie verhouding. Geschikt voor staal en RVS.

Doorslijpschijf staal/INOX OPTI-LINE Type 799

$\varnothing 115 \times 1,0$ mm

p / blik à 10 st **€9,50**  
799.2001

$\varnothing 125 \times 1,0$ mm

p / blik à 10 st **€9,95**  
799.2002

